

[Войти](#)

## Войти

Логин*
Пароль*

Войти

Запомнить меня

- [Регистрация](#)
- [Забыли свой пароль?](#)

Войти как пользователь:

[SecurityLab](#)

[10](#)

[новых новостей](#)

[Правительственные сайты Таиланда подверглись DDoS-атаке](#)

- [Новости](#)



15:22 / 20 Декабря, 2016

[Правительственные сайты Таиланда подверглись DDoS-атаке](#)



15:02 / 20 Декабря, 2016

[Предъявлены обвинения операторам Ваугов](#)



14:45 / 20 Декабря, 2016

[Заблокированная биржа вредоносного ПО Darkode снова в игре](#)



14:40 / 20 Декабря, 2016

[Shadow Brokers снизили цену на инструменты АНБ до 1 тыс. биткойнов](#)

Все новости

- [Уязвимости](#)

- [Уязвимости](#) [Эксплоиты](#) [PT Research Lab](#) [Подписка на уязвимости](#) [База уязвимостей CVE](#) [Вирусы](#) [Статьи](#)

- [Софт](#)

- [Статьи](#) [Конкуры](#) [Мнения](#) [Проекты партнеров](#)

- [InfoBez Expo 2013](#) [CEE-SEC](#) [GRLuxoft](#) [MS Tech-Ed](#) [P&P Summit](#) [Cisco Cor](#)

- [Блоги](#)

- [InfosecurityRussia](#) [РусКрипто](#) [BIS Summit](#) [Форум](#)

Поиск по сайту



[Форум](#) » [Администрирование](#) » [Windows системы](#)

Страницы: **1**

RSS

doloto ls

27.10.2010 18:01:17

Это нравится: 0 Да / 0 Нет [#1](#)



**энтузиаст**

Сообщений: [86](#)

Баллов: 86

Регистрация:

07.05.2008

Задача такова, есть почта на 150 ящиков на керии, проблема в том, что от нее надо отказаться в силу лицензирования. Соответственно надо поднять почту на линухе. Но не хочется выключать старую и включать новую одним махом, так как сразу всплывет какаянить фигня. По сему надо вводить пачками по 10 юзеров (для начала). Почта находится на локальном серваке, MX записи смотрят в внешний IP сервака. Проблема как раз в том, возможно ли реализовать 2 почтовых сервера внутри 1го домена.

bonubonu

27.10.2010 19:36:42

Это нравится: 0 Да / 0 Нет [#2](#)



**ударник**

Сообщений: [296](#)

Баллов: 303

Регистрация:

22.11.2009

#### Цитата

возможно ли реализовать 2 почтовых сервера внутри 1го домена.

"реализовать" можно хоть и 10 почтовых серверов, главное чтоб хранилище было одно.

#### Цитата

надо поднять почту на линухе.

Так собственно в чем проблема?

#### Цитата

Но не хочется выключать старую и включать новую одним махом, так как сразу всплывет какаянить фигня.

Поясните пожалуйста, что по Вашему означает сия фраза, а то я Вас не совсем понимаю.

Я хочу, чтобы компьютер был моим слугой, а не господином, поэтому я должен уметь быстро и эффективно объяснить ему, что делать.

Йокихиро Мацумото

doloto ls



**энтузиаст**

Сообщений: [86](#)

Баллов: 86

Регистрация:

07.05.2008

27.10.2010 23:52:11

Это нравится: 0 Да / 0 Нет [#3](#)

Проблема в том, как они прицепятся. То есть всегда есть нюансы и если 120 юзеров резко столкнутся с определенными проблемами то порвут мозг к чертям => надо запустить на новый сервер, что бы он обслуживал условно тестовую группу, если бы почта выкачивалась с удаленного почтового хоста проблемы бы не было, как сделать напрямую я не очень понимаю.

*Изменено: [doloto ls](#) - 27.10.2010 23:55:37*

bonubonu

28.10.2010 02:45:29

Это нравится: 0 Да / 0 Нет [#4](#)



**ударник**

Сообщений: [296](#)


Баллов: 303

Регистрация:

22.11.2009

В общем я так понял, у Вас проблемы с миграцией писем и пользователей. Или не?

Лично я с миграцией почты еще не сталкивался. Вот здесь почитайте <http://rus-linux.net/lib.php?name=/MyLDP/server/kerio2linux.html> может поможет.

Завтра поэкспериментирую, самому интересно стало. 

---

Я хочу, чтобы компьютер был моим слугой, а не господином, поэтому я должен уметь быстро и эффективно объяснить ему, что делать.

Йокихиро Мацумото

**RU\_LIDS**

28.10.2010 11:47:03

Это нравится: 0 Да / 0 Нет [#5](#)



**мастер**

Сообщений: [1231](#)

Баллов: 1258

Регистрация:

23.11.2005

нюхательный  
хомячок (с) БОР

Зделать можно так.

1. Завести еще один домен третьего уровня (mx2.domen.ru) в локальной сети.
2. Настроить линуксовые SMTP и POP3 сервера на поддержку почты user1@mx2.domen.ru
3. Завести алиасы на кериио сервере с user1@domen.ru на user1@mx2.domen.ru
4. На клиентах тестовой группы перенастроить почту с адреса user1@domen.ru на user1@mx2.domen.ru и SMTP и POP3 сервера с mx1.domen.ru (кериио) на mx2.domen.ru (линукс). Только оставить поле "обратный адрес" ( или "Rely-to") - user1@domen.ru, что бы письма в ответ посылались не на адрес отправителя user1@mx2.domen.ru, а на адрес user1@domen.ru, который получит кериио и перешлет на линукс. Остается заминка с адресом отправителя user1@mx2.domen.ru вместо user1@domen.ru. Но если клиенты шлют письмо ответом, то все нормально.

Но этот вариат не совсем корректен. Ибо весь внешний SMTP на линукс будет идти с кериио, а не с внешних серверов. И таким образом Вы не сможете протестировать SMTP в реале.

Для чистого эксперимента Вам необходимо прописать домен mx2.domen.ru на внешнем неймсервере и завести для него MX запись. А тестовую группу полностью перевести с адресов user1@domen.ru на user1@mx2.domen.ru. Только так.

---

Если ты споришь с идиотом, то вероятно, тоже самое делает и он.

Andrey Y.  
Ostanovsky

**фанат**

Сообщений: [584](#)

Баллов: 593

Регистрация:

30.11.2006

28.10.2010 16:15:47

Это нравится: 0 Да / 0 Нет [#6](#)

**Цитата**

4. На клиентах тестовой группы перенастроить почту с адреса user1@domen.ru на user1@mx2.domen.ru и SMTP и POP3 сервера с mx1.domen.ru (керио) на mx2.domen.ru (линукс).

На клиентах - ничего, кроме смены SMTP и IMAP серверов делать не надо. Какая разница - как называется аккаунт, которому в ящики падает письмо? Главное, чтобы сендмейл (MTA) знал - в какой ящик это письмо складывать...

---

Best regards, Andrey

RU\_LIDS



**мастер**

Сообщений: [1231](#)

Баллов: 1258

Регистрация:

23.11.2005

нюхательный  
хомячок (с) БОР

01.11.2010 13:51:34

Это нравится: 0 Да / 0 Нет [#7](#)

2 Andrey Y. Ostanovsky

Ну да. Если на линуксовом SMTP сервере, обслуживающем mx2.domen.ru разрешить релей для domen.ru

---

Если ты споришь с идиотом, то вероятно, тоже самое делает и он.

Денис Батранков



**Редактор**

Сообщений: [1108](#)

Баллов: 1119

Регистрация:

14.07.2003

04.11.2010 21:23:49

Это нравится: 0 Да / 0 Нет [#8](#)

прописываете две MX записи в DNS  
первую с preference 10 на новый почтовый сервак  
вторую с preference 20 на старый почтовый сервак

почта будет ходить так: идти на новый сервер, если он вдруг не работает (вы накосячили), то почта пойдет на старый сервак, где пока все хорошо. как только почта будет нормально настроена - все будет приходить

Безопасность? Это просто!

только на первый.

на втором серваке, потом перенаправите всю почту на новый.

ну и потом удалите вторую MX запись и отключите kerio.

хотя я бы сделал проще - купил лицензию.

Страницы: 1

Читают тему (гостей: 1)

Windows системы

OK

- [Реклама на сайте](#)
- [О проекте](#)
- [Контакты](#)
- [Copyright](#)
- [Экспорт статей](#)
- [RSS](#)
- [Мои параметры](#)
- [Карта сайта](#)
- [Информер история](#)
- [Оповещения](#)

## Оповещения

Вы можете получать оповещения от SecurityLab.ru в вашем браузере

[Подписаться](#)

Работает на CMS "1С-Битрикс: Управление сайтом"

[^ Наверх](#)